

504  
II

582.189 (кр)  
к 86

Земельный отдел  
г. Житомир

Приложение к т. II Труды Общ. Извѣд. Волыни

Быв. Киев. губ. по репр.

Дополнение к 1-й части

Житомир. окр. 1915

С-III

онъ Лавренко

А. Александровичъ.

# MICROLEPIDOPTERA

## окрестностей города Житомира

*Волынской губернии.*



СВЯТЫЙ СЛАВ  
ИСТОРИЧЕСКОЕ  
ОБЩЕСТВО

ЖИТОМЕРЬ.

Известия географического общества. М. Далекая. Метеорологическая, 4

1915.

Приложение къ т. XI Трудовъ Общ. Научн. Вольн.

В. Степановичъ.



# MICROLEPIDOPTERA

окрестностей города Житомира

Волынской губернии.

*В. С. Степановичъ*

559707



10.

ЖИТОМИРЪ.

Электротипографія гонд. Н. Давыдова, Мухоморова, 4.

1913.

## *Microlepidoptera*

окрестностей города Италмира, Вольнской губернии.

История настоящего списка такова. Въ 1817 году известный австрийский зоологъ г. Ф. Шалль (F. Schill) писалъ къ г-ну Кохлю—обратился къ нему съ запросомъ, не побегутъ ли у него материалы по *Microlepidoptera* Вольна и желаетъ ли выкупить какой нибъ экземпляръ для пополненія его въ Вольну списка по „*Microlepidoptera* области провинции Польши“, удовлетворяющему авторомъ въ качествѣ семейнаго сувенира. Къ какому материалу, собранному случайно мною и отчасти мною въ теченіи многолѣтняго собиранія гнѣзъ въ окрестностяхъ г. Италмира у меня действительно вышло, но ему не удалось не быть отправленымъ, за недостаткомъ соответствующаго руководства, но даже и по систематическимъ соображеніямъ общаго характера съ этимъ родомъ животныхъ. Прежде г. Шалль неоднократно извѣщалъ меня интересъ въ этомъ, такъ какъ это очень важно пискомъ для Вольны въ качествѣ абсолютнаго недостатка данныхъ и въ ожиданіи, посланнаго имъ микромаминимъ запросомъ, а соображая имѣть больша количество гнѣздъ *Microlepidoptera*, при этомъ же г. Шалль прибавилъ на себя трудъ по опредѣленію представителей. Когда въ концѣ августа и съ весна 1818 года извѣщеніе систематическаго повода на извѣстна въ окрестностяхъ г. Италмира. Какъ разъ къ тому времени отъ австрийскаго зоолога, вѣстны сообщенія Н. Н. и Г. Н. Шенкена, тогда и сынъ, занимающій постоянно на основанной дѣлѣ своей герольдъ въ Австріи весьма значительной, обширной области растительности, снабженій отъ рѣки Тетера и обилительнаго пространства „дѣлечка“, приспособленной для дома почти бытуютъ. Эти сообщенія, по моей просьбѣ, также привѣстили усердие собирать выкупъ и выкупилъ къ въ теченіи гнѣздъ порядочнаго количества экземпляровъ. Къ концу, тѣмъ же образомъ, въ моемъ распоряженіи оказалась довольно обширный материалъ, принадлежащій до некоторой степени *Microlepidoptera* австрийскаго фауны этого города и его окрестностей. Въ ожиданіе материала отъ г-на Шалля г. Шалль въ ожиданіи. Съ наступленіемъ лета г. Шалль началъ извѣщать, за усердиемъ и систематическаго коллекціи для историческаго увеличенія извѣстна въ городѣ, при этомъ

работы случайно наткнувшись на старое, но богатое собрание Минералогического кабинета любителя минералогии профессора Риншера, собранного им в известности г. Житомира еще в 60-х и 70-х годах прошлого столетия. Конечно такая находка для любителя минералогии сразу дварит вперед, а тем более естественно обнаружиться материалу принадлежавшему весьма талантливому специалисту, однако сам предметом или предметом научной работы, но исполнением которой было бы даже непростительно. Благодаря любезности г. Шенкельского в эти материалы по желанию были отправлены по почте для изучения и определения. Возвращались эти образцы лишь в начале 1931 года по почте научной почтой в их упаковке только пакеты. В ответ, профессором в письмах, г. Шале уведомил, что большинство материалов определено лично им или по поручению своей коллекции, профессором Риншера специалистом в том числе и известности минералогии г. Киевского университета, любитель собрал, принадлежал к Краковскому Академии Наук. Все же часть и часть коллекций минералогии и были были собраны еще в Вильно, коллектору Викенту Музику дру Рибана (Рибан), который и сообщил мне название. Таким образом, принадлежат, определенная минералогия Минералогического кабинета в основу настоящего списка, а также список не означает и ответственность за все данные сведения на минералогический кабинет. В общем, весь материал списка, материал включен в себя 300 единиц Минералогического кабинета, что для одного города и его близлежащих окрестностей является довольно значительным, эти сведения для богатства такой фауны минералогии не исключаются. Данные сведения позволяют в этот момент весьма ценно свести к увеличению цифры и расширению для изучения редкой флоры на довольно высоту.

В заключение считаю долгом выразить здесь искреннюю благодарность прежде всего г. Шале, любитель минералогии на себя краковской флоры по определенным материалам, а также г. Н. Н. и Г. Н. Шенкельского за оказание своего ружья по сбору Минералогического кабинета краковской флоры.

# Microlepidoptera Volhynica.

## I. Pyralidae

### a) Galleriinae.

1) *Melipotis bipunctata* Z.

2) *Lameta asafa* Sott.

### b) Crambinae.

3) *Crambus patellalis* Hk. Pflanz (1 spec.).

4) " *laqueatellus* Schiff. VI—VII. He pflanz (1 spec.).

5) " *trivialis* F. VI—VII. Демонство обшествовано  
(5 spec.).

6a) " " *ab. pallens* Hk. VI—VII. He pflanz  
(4 spec.).

6) " *schaefferi* Hk. Pflanz (1 spec.).

7) " *intocinus* Schiff. VI—VII. Macro (14 spec.).

8) " *patellus* Ss. VI—VII. Ova et macro (24 spec.).

9) " *margaritellus* Hk. Pflanz (1 spec.).

10) " *pluvialis* L. VI. Демонство pflanz (2 spec.).

11) " *versellus* Zk. VI—VII. He macro (3 spec.).

12) " *falcatellus* Schiff. VI—VII. He pflanz (1 spec.).

13) " *chrysoschellus* Ss. VI. He macro (2 spec.).

14) " *causarvillus* Ss. Демонство pflanz (2 spec.).

15) " *herculeus* Hk. VI. He pflanz (1 spec.).

16) " *culicellus* L. VI—VII. Демонство обшествовано  
(3 spec.).

17) " *democellus* Hk. VI—VII. He pflanz (4 spec.).

18) *Quambusia pretiosa* L. VI—VII. Островъ Камбоджа (3 см.).

19) „ *parvifolia* L. VI—VII. Островъ Ява (12 см.).

20) *Platycodon cornutus* Schf. Домашнее растение (1 см.).

21) *Cibido phragmitoides* Hb. VII. Рязань (1 см.).

### б) Schoenobolidae.

22) *Schoenobolus foetidus* Trin. VI—VII. Ява (8 см.).

23) *Danicola macronotus* Schf. VI—VII. Домашнее растение (3 см.).

24) *Acanthopus strictus* Olin. V—VI. Не ястре (2 см.).  
Коллекция Г. Ф. Кислова.

### в) Acantholiliidae.

25) *Acantholilia latifolia* Hb. VI—VII. Не ястре (1 см.).

### г) Phyllitidae.

26) *Ephedra disticha* Hb. Домашнее растение (2 см.).

27) „ *stricta* Hb. V. Рязань (1 см.) \*).

28) *Alopecurus angustifolius* Hb. Рязань (1 см.).

29) *Pennisetum distichum* Hb. Рязань (1 см.).

30) *Eriophora pinnata* Hb. Рязань (1 см.).

31) *Eurychorda obtusa* Hb. VI—VII. Домашнее растение (3 см.).

32) *Laobolus bicoloris* Z. VI—VII. Не растение (1 см.).

33) „ *forma* Hb. VI—VII. Домашнее растение (3 см.).

34) „ *umbellata* Sc. v. *angustifolia* Hb. Не ястре (3 см.).

35) *Eriophora disticha* Hb. Домашнее растение (1 см.).

36) *Dicystis abietalis* F. Домашнее растение (2 см.).

37) *Acrobasia Solmsi* Eng. Рязань (1 см.).

\* По определению Лоп. Е. Вельчака из г. Вятки.

38) *Acrobasis muscivola* Hb. VII. Дагестанское р-но (7 сем.).

39) *Kyrtola arifolia* Hb. VI—VII. Дагест. п-во (12 сем.).

г) *Kandakichinae*.

40) *Eudetricha pammalia* Schf. VI—VII. Дагестанское (7 сем.).

г) *Pyralinae*.

41) *Aghora pinguialis* L. VI—VII. Дагест. п-во (10 сем.).

42) *Hypocrygia caerulea* F. П-во (1 сем.).

43) *Pyralis farinalis* L. VI—VII. Дагест. п-во (13 сем.).

44) *Perocla glaucalis* L. VI—VII. Дагестанское (7 сем.).

б) *Hydrocanthinae*.

45) *Kyrtola angusta* Dou. VI. Дагест. п-во (3 сем.).

46) „ *symplocha* L. V—VI. Дагест. п-во (10 сем.).

47) „ *strafolata* L. VI—VII. П-во (8 сем.).

48) *Cataglyphis leucata* L. V—VI. Дагест. п-во (15 сем.).

49) *Periclyptus brevicornis* Schf. VI. П-во (1 сем.).

50) *Prionoxystus pulveralis* Hb. VI—VII. Дагест. п-во (4 сем.).

51) „ *kyrtalis* Hb. V—VI. П-во (8 сем.).

52) *Hydrophanes rufescens* L. V—VI. Дагест. п-во (14 сем.).

г) *Scopariinae*.

53) *Scoparia ambigua* Tr. VI—VII. Дагестанское (7 сем.).

54) *Scoparia castanealis* Hb. VI—VII. Дагест. п-во (12 сем.).

55) „ „ *schiffiana* (Germ.) St. VI 1913.

*Valde obscuris*—статья представляет собой, кажется мне не полный. Намечено было написать продолжение по части атроллаков в Фредрикс Шинде, который определяет все перечисленные виды, микрофотографическими изображениями саркомеров в. Никитина.

к) *Pyraustinae*.

- 55) *Sylepta curvata* Sc. VI—VII. Очень часто (17 раз).  
56) *Eurygaster astivalis* Sc. VI—VII. Очень часто (14 раз).  
57) " *strucivialis* Hk. VI—VII. Довольно обыкновенно (3 раза).  
58) *Nonophila astivalis* Schiff. VI—VII. Не часто (4 раза).  
59) *Phytocastor palustris* Schiff. VI—VII. Не часто (4 раза).  
60) " *sticticaria* L. VI и VIII (2 экземпляра). Очень часто (12 раз).  
61) *Diosma litorea* Sc. VII—VII. Довольно обыкновенно (5 раз).  
62) *Tritano palustris* Schiff. Довольно часто (3 раза).  
63) *Pisana ferrugalis* Hk. Часто (1 раз).  
64) " *grisealis* Schiff. VI—VII. Обыкновенно (7 раз).  
65) " *versicoloris* Schiff. VII. Довольно часто (5 раз).  
66) " *fulvata* L. V и VII. (2 экземпляра). Очень часто (13 раз).  
67) *Pisana rubiginosa* Hk. VII. Не часто (4 раза).  
68) *Pyrausta fovealis* Schiff. V—VI. Обыкновенно (7 раз).  
69) " *marginella* Schiff. VI—VII. Очень часто (12 раз).  
70) " *lividella* Hk. VII. Довольно часто (3 раза).  
71) " *subtilis* Hk. (= *lividella* Hk.). VI. Очень часто (15 раз).  
72) " *crispata* Schiff. VI—VII. Часто (8 раз).  
73) " *periphrasica* Schiff. Довольно часто (3 раза).  
74) " *periphrasica* L. VI—VII. Очень часто (16 раз).  
75) " *acuta* Sc. VI—VII. Не часто (4 раза).  
76) " *signata* Sc. VII. Не часто (3 раза).  
77) " *singulata* L. VI. Довольно часто (3 раза).  
78) " *lancealis* Stoll. VII. Не часто (3 раза).  
79) *Halictula stralis* Hk. Часто (1 раз).



## II. Pteropheridae.

- 80) *Oxyptila pilosella* Z. VI. Ho phazo (4 con.).  
81) " *hirsuta* Z. Phazo (1 con.).  
82) " *parvidactyla* Hb. Домашно phazo (2 con.).  
83) *Platystila rufidactyla* F. VII. Phazo (1 con.).  
84) " *schrodactyla* Hb. VI. Домашно phazo (2 con.).  
85) " *macrodactyla* L. Ho vazo (2 con.).  
86) " *comodactyla* Hb. VII. Phazo (1 con.).  
87) *Alucita pentadactyla* L. VI—VII. Общественно (7 con.).  
88) " *tetradactyla* L. VI. Домашно vazo (8 con.).  
89) *Pteroplerus lakodactylus* F. Phazo (1 con.).  
90) " *monodactylus* L. VII. Ho phazo (4 con.).  
91) " *retrodactylus* K. Phazo (1 con.).  
92) *Stenoptila graphodactyla* Tr. Phazo (1 con.).  
93) " *pluridactyla* L. VII. Домашно vazo (3 con.).  
94) *Agdistis adactyla* Hb. Phazo (1 con.).

## III. Tortricidae.

### 1) Tortricinae.

- 95) *Acalla hastata* L. VII. Phazo (1 con.).  
96) " *variegata* Schk. VIII—IX. Домашно phazo (2 con.).  
97) " *Schalleriana* F. VIII—IX. Домашно phazo (2 con.).  
98) " *lerrugosa* Fr. v. *tripunctata* Hb. Ho vazo (2 con.).  
99) " *halimata* L. Ho vazo (3 con.).  
100) *Amphim. Gerasiana* Schk. Домашно phazo (2 con.).  
101) *Dichela gueneana* Cl. Домашно phazo (2 con.).  
102) *Capra vedesiana* Hb. VI. Ho vazo (3 con.).

- 103) *Carpa ferruginea* Hb. V—VI. Не рідко (1 год.).
- 104) *Cassida podana* Sc. VI. Часто часто (10 год.).
- 104a) „ „ *ab. subseriata* Sark. VI. Не часто (2 год.).
- 105) „ *stragosa* Hb. Довольно рідко (2 год.).
- 106) „ *christiana* L. VI. Отдельно (7 год.).
- 107) „ *rossa* L. VI. Не часто (3 год.).
- 108) „ *melana* Hb. VI. Довольно часто (8 год.).
- 109) „ *umbellata* Gs. VI. Довольно обильно (5 год.).
- 110) „ *costata* F. Довольно рідко (3 год.).
- 111) „ *virgata* Hb. Рідко (1 год.).
- 112) „ *leucana* L. V—VI. Довольно часто (8 год.).
- 113) *Pandora virgata* F. VII. Не рідко (5 год.).
- 114) „ *albana* Hb. V—VI. Часто часто (13 год.).
- 114a) „ „ *ab. pallida* Hb. V—VI. Довольно часто (6 год.).
- 115) „ *horvathi* Földi. VI—VII. Часто часто (24 год.).
- 116) *Bella ministrata* L. V. Не рідко (4 год.).
- 117) *Tortix burgulana* L. VI—VII. Не рідко (4 год.).
- 118) „ *viridis* L. Довольно рідко (2 год.).
- 119) „ *fontana* F. VI. Не часто (3 год.).
- 120) „ *ruficornis* Tr. Не часто (3 год.).
- 121) „ *discolor* Hb. Рідко (1 год.).
- 122) *Ceophala waldeniana* L. V—VII. Отдельно (7 год.).
- 123) *Chimaphila testicella* Hb. II—IV. Не часто (2 год.).

### b) *Conchyliinae*

- 124) *Conchyliella debilis* Hb. Рідко (1 год.).
- 125) „ *posticata* Z. Довольно рідко (3 год.).

116) *Conspolia Hartmanniana* Cl. Не часто (3 экз.).

117) „ *badiana* Hb. VII. Рядом (1 экз.).

118) *Enanthe lutea* L. VI. Не часто (2 экз.).

119) „ *serotina* L. Рядом (1 экз.).

г. *Diethreutinae*

120) *Enthe duplana* Hb. Рядом (1 экз.).

121) „ *badiana* Schif. V. Не рядом (4 экз.).

122) „ *margaritana* H. B. Далеко рядом (2 экз.).

123) *Diethreutes schroberiana* L. Рядом (1 экз.).

124) „ *silicifera* L. Не часто (2 экз.).

125) „ *coarctata* Hb. VI—VII. Далеко обильно (3 экз.).

126) „ *betulaeana* Hb. VI—VII. Далеко часто (8 экз.).

127) „ *rossiana* Schif. Далеко рядом (2 экз.).

128) „ *variegata* Hb. VI—VII. Обильно (7 экз.).

129) „ *rossiana* Hb. VI—VII. Не часто (3 экз.).

130) „ *obscurella* Hb. V—VI. Очень часто (10 экз.).

131) „ *diversa* Schif. Рядом (1 экз.).

132) „ *oblonga* Hb. Рядом (1 экз.).

133) „ *arvensis* Cl. V. Очень часто (24 экз.).

134) „ *striata* Schif. VI. Часто (8 экз.).

135) „ *viridis* Sc. VI. Обильно (7 экз.).

136) „ *umbrosa* Fes. V. Не рядом (4 экз.).

137) „ *arvensis* Hb. VI. Далеко обильно (3 экз.).

138) „ *lanata* Hb. VI—VII. Часто (8 экз.).

139) „ *albata* F. VI. Не рядом (4 экз.).

140) „ *ambrosa* Hb. VII. Далеко обильно (5 экз.).

- 151) *Lobelia reticulata* Шв. V. Рідко (1 міс.).
- 152) *Steganopygia rubra* Н. В. Рідко (1 міс.).
- 153) „ *truncata* Дов. Довольно рідко (3 міс.).
- 154) *Gyrinus neglectus* Дар. Рідко (1 міс.).
- 155) *Bostry lasioides* Н. В. Не часто (3 міс.).
- 156) „ *infans* Н. В. Рідко (1 міс.).
- 157) *Bostrya turanica* Н. VI. Не часто (3 міс.).
- 158) „ *parvipes* С. VI. Не рідко (1 міс.).
- 159) „ *serripes* Шв. Довольно рідко (5 міс.).
- 160) „ *confinis* Н. В. Не часто (3 міс.).
- 161) *Hydrobia palustris* L. VI. Не рідко (4 міс.).
- 162) „ *offinalis* К. VI—VII. Довольно часто (6 міс.).
- 163) *Euhadra candida* Ков. Довольно рідко (2 міс.).
- 164) „ *ova* Н. VII. Довольно обичайно (3 міс.).
- 165) „ *serripes* Н. VII. Рідко (1 міс.).
- 166) „ *nitida* Дов. Не рідко (4 міс.).
- 167) „ *visca* С. VII. Обичайно (7 міс.).
- 168) „ *truncata* F. V. Довольно рідко (2 міс.).
- 169) „ *laticosta* Дар. Не часто (3 міс.).
- 170) „ *bostry* L. VI—VII. Обичайно (7 міс.).
- 170-а) „ „ *ab. nitida* VII. Довольно рідко (2 міс.).
- 171) *Strophidia Weberiana* Schf. Не часто (2 міс.).
- 172) „ *laevipes* Tr. V. Рідко (1 міс.).
- 173) „ *confinis* З. Рідко (1 міс.).
- 174) „ *nitida* Web. Довольно рідко (2 міс.).
- 175) „ *ova* F. Рідко (1 міс.).
- 176) *Trochostoma costata* F. VII. Довольно обичайно (3 міс.).

171) *Carpocoris pennsylvanica* L. V и VII (2 экземпляра)  
Очень много (28 экз.).

172) *Asopis dorsalis* Hb. Не много (2 экз.).

173) „ *lucida* F. Не много (4 экз.).

174) „ *viridis* Hb. Довольно обыкновенна (5 экз.).

175) „ *viridis* Steph. Довольно много (2 экз.).

176) „ *Macrobacteriana* Schiff. Довольно много (6 экз.).

177) „ *lucida* F. Не много (4 экз.).

178) *Dikranopha pedestris* L. Довольно много  
(2 экз.).

179) „ *viridis* T. Много (1 экз.).

180) *Liposycha plumbea* Hb. Довольно много (2 экз.).

#### IV. Glypterygidae.

##### a) Choroctinae.

181) *Choroctis nigricans* F. Не много (3 экз.).

182) *Stenochis parva* G. V. Довольно обыкновенна  
(3 экз.).

##### b) Glypteryginae.

183) *Glypteryx leucosticta* Gb. Не много (3 экз.).

#### V. Tricentetidae.

##### a) Tricentetinae.

184) *Tricenteta nigripunctata* Betr. VI. Довольно много  
(2 экз.).

185) „ *planchonii* Schiff. VI. Довольно много  
(8 экз.).

186) „ *rossii* Hb. VI. Довольно обыкновенна  
(3 экз.).

187) „ *caudata* Zell. VI. Очень много (28 экз.).

188) *Tricentetaria gracilis* VII. V. Много (1 экз.).

b) Agrostidinae.

186) *Agrostis* sp. (Haeupfhaem) (2 spec.)

II. *Platellidae*.

a) *Platellinae*.

185) *Cucostema vitata* L. Ha. рѣдко (1 spec.)

186a) „ „ *ob. carbonella* Lb. Ha. часто (3 spec.)

187) „ „ *asperella* L. III—IV. Ha. рѣдко (1 spec.)

III. *Gelechiidae*.

a) *Gelechiinae*.

188) *Mamestra conceptivella* K. VI. Рѣдко (1 spec.)

189) *Gelechia chlorella* F. et G. VI. Довольно обыкновенно (3 spec.)

190) „ „ *malivella* Z. Рѣдко (1 spec.)

191) „ „ *rubicella* K. Довольно рѣдко (1 spec.)

192) „ „ *diffusa* Hb. Довольно рѣдко (2 spec.)

193) „ „ *scabella* G. V. Ha. часто (3 spec.)

194) „ „ *griseella* F. Рѣдко (1 spec.)

195) *Tetelia proximella* Hb. Ha. часто (3 spec.)

196) *Acanpta cinctella* G. VI. Довольно рѣдко (2 spec.)

197) *Tachypsis populifella* G. Ha. часто (3 spec.)

198) *Baryscia leucata* G. Рѣдко (1 spec.)

199) *Chrysopa germanella* F. V. Довольно обыкновенно (3 spec.)

b) *Blaschewinae*.

200) *Eudosis lactella* Schiff. VII. Довольно рѣдко (2 spec.)

201) *Hypocina bicostella* Thib. VI. Рѣдко (1 spec.)

c) *Ctenophorinae*.

202) *Pterota bicostella* G. Ha. часто (3 spec.)

203) *Chimabache phryganeella* Hb. Довольно рѣдко (2 spec.)

- 214) *Chimabachis fagella* F. IV. Довольно часто (6 экз.).  
215) *Semiothisa areolaris* Hb. Не часто (3 экз.).  
216) *Parnassia pusilla* Nees. VII. Довольно редко (2 экз.).  
217) *Depressaria areolaris* Schiff. V—VI. Часто (5 экз.).  
218) „ *ovallana* F. Довольно редко (4 экз.).  
219) „ *distans* G. VI—VII. Не редко (4 экз.).  
220) „ *arctica* F. IX. Довольно обыкновенно (3 экз.).  
221) „ *serena* Hw. VII. Не часто (4 экз.).  
222) „ *sp.7* (Неопределенной) (2 экз.).  
223) *Enicostema labeana* Schiff. V. Довольно редко (2 экз.).  
224) *Berkshamsia dimorpha* Z. Редко (1 экз.).  
225) „ *proserpia* Schiff. Довольно редко (3 экз.).

## VIII. E l a c h i s t i d a e.

### a) Scythridinae.

- 226) *Scythris obscurella* St. Редко (1 экз.).  
227) „ *caespitella* Schiff. Не часто (2 экз.).

### b) Moxphinae.

- 228) *Limonata phragmitella* St. Редко (1 экз.).

### c) Coleophorinae.

- 229) *Coleophora episcopus* Hw. VI. Не редко (4 экз.).  
230) „ *graphici* Z. Редко (1 экз.).

### d) Elachistinae.

- 231) *Elachista argentella* G. Довольно редко (3 экз.).

## IX. Gracillariidae.

### a) Gracillariinae.

- 222) *Gracillaria stipitata* F. Девонские рифы (3 spec.)  
223) „ *cyringilla* F. Острова у берегов (14 spec.)  
224) *Ovula gutta* Sw. На шаре (3 spec.)

## X. Tingitidae.

### a) Tingitinae.

- 225) *Euphoranta antiochiensis* Sw. TI. Рифы (1 spec.)  
226) *Scardia holsti* F. Девонские рифы (2 spec.)  
227) *Monophlo manabala* Sw. VI. На рифах (2 spec.)  
228) „ *varicella* Sw. V—VI. На шаре (3 spec.)  
229) *Trichophaga tapetella* L. Рифы (1 spec.)  
230) *Tinea parvella* Sw. V. На рифах (3 spec.)  
231) „ *arvella* Sw. На шаре (3 spec.)  
232) „ *granella* L. V. Острова шара (10 spec.)  
233) „ *fructuosa* Sw. Девонские рифы (3 spec.)  
234) „ *pellucida* L. V—VI. Острова шара (12 spec.)  
235) *Nemophora Schwanerianella* L. V. Шары (8 spec.)  
236) „ *Schwanerella* Sw. На рифах (3 spec.)

### b) Adelinae.

- 237) *Zenopsis metallens* Poda. V. Обширные (7 spec.)  
238) „ *sericella* Bag. V. На рифах (5 spec.)  
239) „ *donatella* Dup. Девонские рифы (3 spec.)  
240) *Adia cuprella* Thos. Рифы (1 spec.)  
241) „ *viridella* Sw. V. Девонские-обширные (3 spec.)  
242) „ *degeerella* L. V. Острова шара (10 spec.)



212) *Aelia leucostella* St. Plazo (1 spec.).

213) „ *Abulata* F. Y. Plazo (1 spec.).

A d d e n t a.

214) *Homocidus scabellus* Hb. *Homocidus* *cyrenaria* m.  
nagayashensis.

A. Nagayashensis.



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or address, which is mostly illegible due to fading.

Handwritten text in the middle section of the page, likely a date or a short note.

Handwritten text below the middle section, possibly a name or a signature.

**EXCERPTA**  
EXCERPTA  
EXCERPTA  
EXCERPTA

**LIBRO**



LIBRARY



589707

UNIVERSITY OF TORONTO  
LIBRARY  
128 St. George Street  
Toronto, Ontario